

Natural History Museum Library



000017403

Peyn. to Virginia
Ranger Thompson

L. Rh.
J. 3

Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner

Pars 9:

P. Mabil, Hesperidae: Subf. Pyrrhopyginae.

Mc Donnough, Megathymidae.



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

1912.

I
051

Lepidopterorum Catalogus

editus a

H. Wagner

Pars 9:

P. Mabille, Hesperidae: Subf. Pyrrhopyginae.

Mc ^{the}Donnough, Megathymidae.

Einzel-Preis: Mark 2.10

Subscriptions-Preis: Mark 1.40



W. Junk

Berlin W. 15, Kurfuerstendamm 201.

14. X. 1912.

W. JUNK, Berlin W. 15.
Verlag und Antiquariat für Entomologie.

Coleopterorum Catalogus

Auspiciis et auxilio

W. Junk

editus a

S. Schenkling.

Bisher erschien: Published till now: Paru jusqu'aujourd'hui:

Partes 1—47. 1910—1912. (M. 388,55)
Mark 259,20.

- Disqué**, Verzeichnis der in der Pfalz vorkommenden Kleinschmetterlinge (Micro-Lepidoptera). 1906. 8. 73 p. Mk. 2.—
- Federley**, Lepidopterologische Temperatur-Experimente mit besond. Berücksichtigung der Flügelschuppen. 1905. 8. 119 p. m. 3 Tfln. u. 7 Fig. Mk. 5.—
- Hartmann**, Die Klein-Schmetterlinge (Micro-Lepidoptera) des Europaeischen Faunengebietes. 1880. 8. 182 p. (Mark 4.20) Mk. 2.50
- Jensen**, Bestemmelses-Tabeller ov. Danske Sommerfugle (Macro-Lepidopt.). 1902. 8. 23 p. m. Fig. Mk. 1.—
- Junk**, Entomologen-Adressbuch. The Entomologist's Directory. Annuaire des Entomologistes. 1905. 8. 302 p. Origbd. (Statt 5 Mark.) Mk. 3.—
Circa 9000 Adressen aller Entomologen auf der ganzen civilisierten Erde nebst Angabe der Specialität enthaltend. Von der Fachpresse auf das glänzendste recensiert.
- Mitterberger**, Verzeichnis der im Kronlande Salzburg bisher beobachteten Microlepidopteren (Kleinschmetterlinge). 1909. 8. 358 p. Mk. 10.—
- Prochnow**, Die Laut-Apparate der Insekten. Beitr. zur Zoophysik u. Descendenz-Theorie. 1908. 8. 178 p. mit 49 Fig. Mk. 5.—
- Prochnow**, Reactionen auf Temperatur-Reize. 1908. 8. 63 p. mit Fig. Mk. 2.50
- Ribbe**, Anleitung zum Sammeln von Schmetterlingen in tropischen Ländern. 1907. 8. 44 p. Mk. 1.50



Fam. Hesperidae.

Auct. P. Mabille.

Leach, Sam. Compend. p. 242 (1819). — Westw., Gen. D. L. p. 505 (1852).

Hesperia Latr., Enc. méth. 9, p. 713 (1823).

Hesperiidae Godm. et Salvin, Biol. Centr. Amer., Rhopal. 2, p. 244 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesp. (1904).

Subfam. 1: Pyrrhopyginae Wats.

Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 17 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 172 (1908).

Pyrrhopygini Mab., Ann. Soc. Ent. Belg. 21, p. 12 (1878).

Pyrrhopyge Hübn.

Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 103 (1816). — Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 520 (ex part.) (1879). — Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 17 (1893). — Godm. et Salvin, Biol. Centr. Amer., Rhopal. 2, p. 246 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gen. Insect., Hesp., p. 7 (1904).

Tamyris Swains., Zool. Ill. 1, p. 33 (1820—21).

Pachyropala Wallengr., K. Vet. Akad. Förh. 15, p. 2 (1858).

- | | |
|--|--------------------------|
| hyperici Hübn., Samml. Exot. Schmett. t. 271 (1823).
— Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 173 (1908). | Brasilien |
| sergius Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 368 (1874). —
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 173 (1908). | Brasilien,
Colombien, |
| leucoloma Ersch., Ann. Ent. Russ. 8, t. 3, f. 2 (1874). | Peru |
| araethyraea Hew., Equat. Lepid. p. 70 (1870); id.
Exot. Butt., Pyrrh. t. 3, f. 18 (1871). —
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 173 (1908). | Ecuador |
| aziza Hew., Tr. Ent. S. Lond. p. 483 (1866); id. Exot.
Butt. Pyrrh., t. 3, f. 19 (1871). — Mab. et
Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 173 (1908). | New-
Granada |
| garata Hew., Tr. Ent. S. Lond. p. 481 (1866). — Mab. et
Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 173 (1908). | Surinam |
| scylla Ménétr., Cat. Mus. Petrop., Lep. 1, p. 95, t. 4,
f. 7 (1855). — Godm. et Salv., Biol. C. Amer., | Bolivia,
Peru |

- Rhopal. 2, t. 73, f. 13 (♂) (anatom.) — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 173 (1908).
- melanomerus** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Bolivia
- decipiens** Mab. in: Wytsm., Gener. Ins., Hesp. p. 8 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Ecuador
- papius** Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 369 (1874). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Südamerika
- creona** Druce, Cist. ent. 1, p. 290 (1874). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Bolivia
- aurora* Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CIX (1891). — Mab. et Boull., Nov. Lep. p. 103, t. 14, f. 3 (1893).
- charybdis** Doubl., Hew. Gen. D. Lep. t. 78, f. 2 (1852). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Südamerika
- zenodorus** Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, p. 73, t. 73, f. 1, 3 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat., 7 p. 174 (1908). Mexico
- thasus* Butl. et Druce (nec Cram.), Proc. Zool. Soc. Lond., p. 374 (1874).
- polemon** Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 361 (1874). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Brasilien
- menecrates** Mab., Ann. S. Ent. Belg. 21, p. 13 (1878). — Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, p. 248 (1893). — Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 11 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Brasilien, Bolivia
- zeleucus** Fabr., Ent. Syst. p. 346 (1793). — Latr., Enc. méth. 9, p. 733 (1823). — Don., Ins. Ind., t. 51, f. 3 (1800) (*Papilio zeleucus*). — Swains., Zool. Ill. 1, t. 33 (1820—21) (*Tamyris zeleucus*). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Brasilien
- lampros** Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 370 (1874). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Brasilien
- rhacia** Hew., Exot. Butt. t. 5, f. 37 (1875). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Minas Geraes
- proculus** Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 370 (1874). — Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 597 (1879). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Guyana
- zeleucus* Erichs., Schomb. Reise, 3 (1848) (nec Fabr.). Bolivia
- roseius** Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 350 (1874). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Brasilien
- dulcinea** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 352 (1879). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 174 (1908). Südamerika
- semidentata** Mab., Pet. Nouv. Ent., p. 161 (1877). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Colombien
- intersecta** H.-Schäff., Prodr. Syst. Lep. p. 58 (1869). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Südamerika
- denticulata** H.-Schäff., Prodr. Syst. Lep. p. 57 (1869). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). „
- fluminis** Butl., Cist. Ent. 7, p. 176 (1873). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Südamerika
- Bixae** Cram., Lep. Exot. 3, t. 199, ff. C. D. (1780) (nec Lin.). — Mab. et Boull., l. cit. p. 175 (1908). Amazon. Guyana
- maenas* Fabr., Mant. Ins. 2, p. 90 (1787). — Latr., Enc. méth. 9, p. 733 (1823).

- maenas* var. Felder, Wien. Ent. Monatschr. 6, p. 178 (1862).
tiribazus Plötz, t. 1277, M. S.
- phidias** Linn., Mus. Reg. Ulr. p. 334 (1764). — Clerck, Icon. Ins. t. 44, f. 1 (1764). — Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, p. 246, t. 73, f. 4 (1893). — Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 533 (1879). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Guyana, Süd-amerika
- infantilis** H. H. Druce, Tr. Ent. Soc. Lond. p. 377, t. 21, f. 1 (1908). Peru
- latifasciata** Butl., Cist. Ent. 1, p. 176 (1873). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Colombien, Peru
- agenoria** Hew., Ent. Month. Mag. 12, p. 251 (1876). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Para
- eruor** H. H. Druce, Tr. Ent. Soc. Lond. p. 378, t. 21, f. 2 (1908). Peru
- styx** Möschl., Verh. zool.-bot. Gesell. Wien. 48, p. 209 (1878). Colombien
- sanies** H. H. Druce, Tr. Ent. Soc. Lond. p. 378, t. 21, f. 2 (1908). Peru
- gortyna** Hew., Tr. Ent. Soc. Lond. p. 482 (1866); id., Exot. Butt., Pyrrh. 3, f. 21 (1871). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Ega
- anina** Plötz, Stett. Ent. Zeit. t. 1274, M. S. — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Porto la bello
- passova** Hew., Tr. Ent. Soc. Lond. p. 482 (1866). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Bolivien, Ega
- galgala** Hew., Tr. Ent. S. Lond. p. 483 (1866). — Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, t. 73 (1893) (*Mysoria*). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Colombien, Brasilien
- strigifera* Feld., Reis. Nov., Lep. t. 70, ff. 7, 8 (1867). — Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 53 (1879).
- gellias** Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, p. 248 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 175 (1908). Costa Rica
- gazera** Hew., Tr. Ent. S. Lond. p. 482 (1866); id. Exot. Butterfl., Pyrrh. t. 3, f. 20 (1871). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). Südamerika
- jonas** Feld., Wien. Ent. Mon. 3, p. 328 (1859). — Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 371 (1874). — Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 534 (1879). — Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, t. 79, ff. 7, 8 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). Mexico
- cydonia* Druce, Cist. Ent. 1, p. 289 (1874).
- josepha** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 354 (1879). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). Brasilien
- arizonae** Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, p. 253 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). Arizona
- araxes* Holl., Butterfl. Book, p. 321, t. 25, f. 9 (1889) (nec Hew.).
- araxes** Hew., Descr. Hesp., p. 2 (1867). — Godm. et Salv., Biol. C. Americ., Rhopal. 2, p. 252, t. 73, ff. 14, 15 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). Colombien
- cyrillus** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 257 (1879).

- maculosa** Hew., Tr. Ent. S. Lond. p. 485 (1866). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908).
agathon Feld., Reis. Nov., Lep. 3, p. 506, t. 70, ff. 2, 3 (1867). Brasilien
- erythrodicta** Godm. et Salv., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 153 (1879). — Biol. C. Amer., Rhopal. 2, t. 73, f. 13 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). Central-amerika, Colombien
- cossea** Druce, Cist. Ent. 1, p. 362 (1875). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). Südamerika
- thericles** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CIX (1891). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). Bolivien
- hylaesus** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CIX (1891). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). „
- cardus** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CIX (1891). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 176 (1908). „
- creon** Druce, Cist. Ent. 1, p. 289 (1874). — Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, t. 73, ff. 10, 11 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908). Honduras, Colombien
- cyclops* Stgr., Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 25, p. 114 (1875). — Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 538 (1879).
- hygiaea** Feld., Reis. Novar., Lep. 3, p. 506, t. 70, f. 1 (1867). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908). Ecuador
- insana** Stgr., Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 25, p. 115 (1875). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908). Chiriqui
- Fassli** Boull., Bull. S. Ent. Fr. p. 59 (1910). Peru, Colombien
- aesculapius** Stgr., Verh. zool.-bot. Gesell. Wien 25, p. 112 (1875); Exot. Tagf. p. 295, t. 99 (1888). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908). — Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, p. 251, t. 73, f. 9 (1893). Central-amerika
- variegaticeps* Godm. et Salv., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 152 (1879).
- bogotana** Reak., Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. p. 90 (1868). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908). Colombien
- aerata** Godm. et Salv., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 152, t. 14, f. 5 (1879). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908). Bolivien
- rufinucha** Godm. et Salv., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 151, t. 14 (1879). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908). „
- zereda** Hew., Tr. Ent. S. Lond. p. 484 (1866) (nec id., Exot. Butterf.). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 148 (1908).
- rufipectus* Godm. et Salv., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 152 (1879). Ecuador
- chalybea** Scudd., Rep. Peab. Ac. Sc. p. 67 (1872). — Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, t. 73, f. 12 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908). Central-amerika, Venezuela

- zereda* Hew., Exot. Butt., Pyrrh. t. 2 bis, f. 13 (1871).
- pelota* Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 535 (1879). — Mab. Paraguay,
et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908). Brasilien
- amyelas* Cram., Pap. Ex. 3, t. 199, f. F (1782). — Mab. Guyana,
et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908). Surinam
- amiatus* Fabr., Ent. Syst. 3, p. 347 (1793). — Latr. Encycl. méth. 9, p. 734 (1823).
- laonome* Swains., Zool. Ill. 1, t. 61, f. 2 (1820—1821).
- eroceimargo* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 182 Bolivien
(1908).
- martena* Hew., Tr. Ent. Soc. Lond. p. 384 (1866); Exot. Ecuador
Butt. 4, Pyrrh. t. 1, f. 4 (1869). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908).
- telassa* Hew., Tr. Ent. Soc. Lond. p. 384 (1866). — Exot. „
Butt. 4, Pyrrh. t. 1 bis ff. 2, 3 (1869). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908).
- telassa* Hew. var., Wegener, Stüb. Reis. p. 64 (1905).
- var. *telassina* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, Para
p. 148 (1908).
- hades* Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesp. p. 9, notes Bolivien
(1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908).
- haemon* Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 248 Central-
(1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 179 amerika
(1908).
- fleximargo* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 Bolivien
(1908).
- phylleia* Hew., Boliv. Butt. p. 21 (1874). — Mab. et „
Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908).
- hadassa* Hew., Tr. Ent. Soc. Lond. p. 484 (1866); id., Ex. Ecuador
Butt. 4, Pyrrh. t. 1, f. 1 (1869). — Mab. et Boull., Bolivien
Ann. Sc. Nat. 7, p. 179 (1908).
- pseudohadassa* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 179 Peru
(1908).
- rubricor* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908). Ecuador
- fimbriata* Plötz, Stett. Ent. Zeit. 43, p. 321 (1882). — Mexico
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908).
- tenuis* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 179 (1908). Peru
- phaeax* Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 368 (1874). — Mab. „
et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 (1908).
- cleopas* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908). Bolivien
Peru
- mendax* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 178 (1908). Peru
- kelita* Hew., Tr. Ent. Soc. Lond. p. 384 (1866); id., Exot. Bolivien,
Butt. 4, Pyrrh. t. 1, ff. 6—8 (1869). Peru,⁸
- v. *tristis* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 177 Ecuador
(1908).
- ? *lycagus* Cram., Pap. Exot. 3, t. 176, f. G (1779).
- lycagus* Latr., Enc. méthod. 9, p. 732 (1823) (Hesp.).
- ? *aethiops* Gmel., Syst. Nat. 1 (5), p. 2360 (1788—91).
- aethiops* Zschach, Mus. Lesk. Ent. p. 94 (1788) (Papil.).

Amenis Watson.

Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 12 (1893). — Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, p. 257 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesper. p. 80 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 179 (1908).

- ponina** Herr.-Schäff., Prodr. Syst. Lep. 3, p. 57 (1869). — Panama
Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 12 (1893). —
Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 257
t. 73, ff. 23—4 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc.
Nat. 7, p. 183 (1908).
- pionia** Hew., Exot. Butt. 2, Pyrrh. t. 2, f. 9 (1857). — Colombien
Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, t. 73,
f. 25 (anat.) (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc.
Nat. 7, p. 183 (1908).
- affinis** Herr.-Schäff., Prodr. Syst. Lep. 3, p. 57 (1869). — Colombien,
Scudd., Rep. Peab. Acad. Sc. p. 67 (1871). —
Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, t. 73,
ff. 19—21 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc.
Nat. 7, p. 184 (1908). — Brasilien
- amra** Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 3, f. 16, 17 (1871). — Brasilien
brasiliensis Mab. in: Wytsm., Gener. Ins., Hesper.
p. 10 (1904).
amra Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2,
t. 73, f. 18 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc.
Nat. 7, p. 185 (1908).
- proxima** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 184 (1908). — Mexico,
Colombien,
Paraguay
- ambigua** Mab. et Bull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 184 (1908). — Brasilien

6

Mysoria Watson.

Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 12 (1893). — Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 253 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gener. Insect., Hesper. p. 9 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 184 (1908).

- sejanus** Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 369 (1874). — Bolivien
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 185 (1908).
- thasus** Cram., Pap. Exot. 4, t. 380 (1782). — Colombien,
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 185 (1908). — Peru
- pallens** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CIX (1891). — Brasilien
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 185 (1908).
- decolor** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 185 (1908). — Costa Rica,
Panama
- Venezuelae** Scudd., Rep. Peab. Acad. Sc. p. 67 (1872). — Mexico,
Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 12 (1893). —
Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 254,
t. 73, f. 17 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc.
Nat. 7, p. 185 (1908). — Panama,
Colombien
- acastus* auct., nec Cram., Math. Ent. Mag. XIX,
p. 19 (*Pyrrh.*).
- Cayennae** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 185 (1908). — Cayenne
acastus Cram., Lep. Exot. 1, t. 41, f. C. D (1776)
et 3, t. 199, f. E (1780). — Mab. et Boull., Ann.
Sc. Nat. 7, p. 185 (1908).
- phidias* Fabr., Mant. Ins. p. 90 (1787).
- barcastus* Sepp, Surin. Vlind. 3, t. 138 (1855).
- verbena* Butl., Ent. Month. Mag., p. 272 (1869).

6

Yanguna Watson.

Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 12 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gener. Ins., Hesperid. p. 10 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 186 (1908).

- spatiosa** Hew., Equator. Lep. p. 69 (1870); id., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 2, f. 15 (1871). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 186 (1908). Ecuador
- cosyra** Druce, Cist. Ent. 1, p. 363 (1875). — Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, t. 74, ff. 1—2 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 186 (1908). Peru
- Staudingeri** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 350 (1879). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 186 (1908). Peru
var. *cometides* Stgr. (i. litt.). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 186 (1908).
- aspilos** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 186, t. 13, f. 2 (1908). Peru
- cometes** Cram., Pap. Exot. 3, t. 227, f. D (1782). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 186 (1908). Surinam
thelersa Hew., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 2, p. 481 (1866).
- aspitha** Hew., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 2, p. 481 (1866); id., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 1 bis, f. 5 (1869). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 187 (1908). Para
- rubricollis** Sepp., Surin. Vlind. 1, t. 46 (1848). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 187 (1908). Surinam
- pedaia** Hew., Trans. Ent. S. Lond. (3) 2, p. 481 (1866); id., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 3, f. 22 (1871). Amazon.
- hadora** Hew., Trans. Ent. S. Lond. (3) 2, p. 481 (1866); id., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 3, f. 23 (1871). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 187 (1908). Ega
- arinas** Cram., Pap. Exot. 2, t. 100, f. D (1779). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 187 (1908). Surinam
arinus Fabr., Sp. Ins., p. 134 (1781). — Latr., Enc. méth. 9, p. 732 (1823).
- assaricus** Cram., Pap. Exot. 3, t. 261, ff. F—G (1782). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 187 (1908). Guyana
alsarius Fabr., Ent. Syst. 3, p. 363 (1783).
- parima** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 47, p. 117 (1886). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 187, t. 13, f. 3 (1908). Bolivien
Surinam

12

Mahotis Watson.

Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 13 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gen. Insect., Hesper. p. 10 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 188 (1908).

- nurseia** Swains., Zool. Ill. 1, t. 6, f. 1 (1821). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7 p. 188 (1908). Peru,
Ecuador
- malis** Godm. et Salv., Proc. Zool. S. Lond. p. 153, t. 14, f. 6 (1879). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 188 (1908). Colombien
Antioquia
- erida** Doubl. Hew., Gen. Diurn. Lep. t. 78, f. 3 (1851). Nicaragua
— Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 2, f. 14 (1871).
— Godm. et Salv. Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 259, t. 74, f. 3 (anatom.) (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 188 (1908).

Ardaris Watson.

Proc. Zool. S. Lond. p. 13 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesp. p. 11 (1904).

eximia Hew., Tr. Ent. Soc. Lond. p. 167 (1871); id. Venezuela
Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 2, f. 12 (1871). — Mab.
et Bull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 189 (1908).

1

Metardaris Mabilie.

Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesp. p. 11 (1904).

eosinga Hew., Bol. Butt. p. 20 (1874). — Exot. Butt. 5, Bolivien,
Pyrrh. t. 5, f. 39 (errore phylleia) (1875). — Peru
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 189 (1908).
var. *obscura* Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesp.
p. 11 (1904).
var. *sanguinea* Mab., Ann. Sc. Nat. 7, p. 189
(1908).

1

Granila Mabilie.

Mab. in: Wytsm., Gener. Ins., Hesp. p. 11 (1904). — Mab. et Boull.,
Ann. Sc. Nat. 7, p. 189 (1908).

paseas Hew., Exot. Butt. 2, Pyrrh. t. 1, f. 5 (1857). Brasilien
♀ v. *albimacula* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7,
p. 190, t. 13, f. 4 (1908).

1

Jemadia Watson.

Wats., Proc. Ent. Soc. Lond. p. 14 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gen. Ins.,
Hesp. p. 11 (1904).

Lineati:

ahira Hew., Trans. Ent. S. Lond. (3) 2, p. 479 (1866); Para
id. Exot. Butt. 4, Pyrrh., t. 2, f. 9 (1871). —
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 192 (1908).
polyzona Latr., Encl. méth. 9, p. 736 (1823). — Mab. et Guyana,
Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 192 (1908). Brasilien
jamina Butl., Trans. Ent. Soc. Lond. p. 499
(1870).
zimra Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 2, f. 11 (1871). Paraguay,
— Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 192 (1908). Brasilien
alburnia Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CX (1891). Brasilien
— Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 192 (1908).
Macleannani Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, Panama
p. 262, t. 74, f. 10, 11 (1893). — Mab. et Boull.,
Ann. Sc. Nat. 7, p. 193 (1908).
umbrata Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 193 (1908). Bolivien
patrobas Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. (texte, nec fig.) Südamerika
(1871). — Godm. et Salv., Biol. C. Amer.,
Rhopal. 2, p. 263, t. 74, f. 12 (1893). — Mab.
et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 193 (1908).

- Vulcanus* Hew., Exot. Butt. 2, text, No 2 (1857)
(nec Cr.)
- azeta** Hew., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 2, p. 479 (1866). Bolivien,
— Godm. et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, t. 74, Ecuador,
ff. 16—17 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Paraguay
Nat. 7, p. 193 (1908).
- zonara** Hew., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 2, p. 480 (1866); Amazon.,
id. Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 2, f. 10 (1871). — Ecuador
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 193 (1908).
- suzetta** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 194 (1908). Bolivien
- Punctati:*
- hospita** Butl., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20, p. 128 (1877). Colombien,
— Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 14 (1893). Brasilien
— Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2,
t. 74, ff. 4, 6 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc.
Nat. 7, p. 194 (1908).
- patrobas** Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. (texte, nec fig. 1) — ? —
(1871).
- scomber** H. H. Druce, Tr. Ent. S. Lond. p. 377, t. 21, Bolivien
f. 4 (1908).
- pseudognetus** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CXXI Colombien
(1891). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7,
p. 194 (1908).
- imitator** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CXXI (1891). Bolivien
— Mab. et Vuill., Novit. Lep. p. 102, t. 14 (1893).
- ulyxes** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 521 (1879). — Mab. Surinam
et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 194 (1908).
- gnetus** Fabr., Sp. Ins. 2, p. 135 (1781). — Mab. et Boull., Surinam
Ann. Sc. Nat. 7, p. 194 (1908).
- megalesius* Hübn., Verz. bek. Schmett. p. 110
(1816).
- Hewitsoni** Mab., Ann. Soc. Ent. Belg. 21, p. 22 (1878). Colombien
— Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 14 (1893).
— Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, t. 74,
ff. 7, 9 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7,
p. 194 (1908).
- dorylas** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 522 (1879). — ? —
Vulcanus Hew., Exot. Butt. 2, Pyrrh. t. 1, f. 2
(1857) (nec Gram.).
- fallax** Mab., Ann. Soc. Ent. Belg. 21, p. 22, (1878). — Brasilien
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 195 (1908).
- lisetta** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 195 (1908). Peru
- Leecerfi** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 195, t. 13, Guyana
f. 5 (1908).
- menechmus** Mab., Ann. Soc. Ent. Belg. 21, p. 21 (1878). Brasilien
— Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 195 (1908).
- sosia** Mab., Ann. Soc. Ent. Belg. 21, p. 21 (1878). — Südamerika
Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 195 (1908).
- hephaestos** Möschl., Verh. zool.-bot. Ges. Wien 32, p. 324 Bolivien,
(1883). Surinam
- zamorae* Mab. i. l. — Mab. et Boull., Ann. Sc.
Nat. 7, p. 195 (1908).

patroclus Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 522 (1879). Peru
? *Vulcanus* Cr., Pap. Ex. 3, t. 245, ff. C. D. (1782). — ? —

Nosphittia Mab. et Boull.

Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 197 (1908).

perplexa Mab., Ann. Soc. Ent. Belg. 21, p. 20 (1878). Brasilien
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 198 (1908).

1

Sarbia Watson.

Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 13 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gener. Ins., Hesper., p. 12 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 198 (1908).

- luteizona** Mab., Pet. Nouv. Ent. p. 162 (1877); id. Mexico
 Ann. Soc. Ent. Belg. 21, p. 15 (1878). — Godm.
 et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 259 (1893).
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 199, t. 14,
 f. 1 (1908).
- martii** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 526 (1879). — Mab. Brasilien
 et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 199 (1908).
- Spixii** Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 525 (1879). — Mab. ??
 et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 200 (1908).
- xanthippe** Latr., Encl. méth. 9, p. 724 (1823). — Mab. Rio de
 et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 200 (1908). Janeiro
- damippe** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 201, t. 14, Brasilien
 f. 3 (1908).
- hegesippe** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 201, t. 14, Guyana
 f. 4 (1908).
- eatomelaena** Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 201, Minas Geraes
 t. 14, f. 5 (1908).
- erythrosona** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CIX Amazon.
 (1897). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7,
 p. 201, t. 14, f. 6 (1908).
- oneka** Hew., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 2, p. 480 (1866). Ecuador
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 201
 (1908).
- antias** Feld., Wien. Ent. Mon. 3, p. 494 (1859). — Mab. Brasilien
 et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 200 (1908).

10

Mimoniades Hübner.

Hüb., Zutr. Exot. Schmett. 2, p. 27 (1823). — Mab. in: Wytsm., Gener. Ins., Hesp. p. 12 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 202 (1908).

ocyalus Hübn., Zutr. Exot. Schmett. ff. 353—4 (1823). Brasilien
 — Mab., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 335 (1909).

iphinous Kirb., Syn. Cat. p. 586 (1871) (nec
 Latr.). — Wats., Proc. zool. Soc. Lond. p. 14
 (1893).

mimetes Mab., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 335 (1909). Guyana

versicolor Latr., Encl. méth. 9, p. 735 (1823). — Mab. Brasilien
 et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 202 (1908).

mulcifer Hübn., Zutr. Exot. Schmett. f. 413
 (1825).

eupheme Godm. et Salv., Proc. Zool. Soc. Lond. (1875). Peru,
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 202 (1908). Ecuador

- sela* Hew., Trans. Ent. Soc. Lond. (3) 2, p. 479 (1866). — Neugranada
 Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 202 (1908).
pityusa Hew., Ex. Butt. 2, Pyrrh. t. 2, f. 8 (1857).
periphema Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 5, f. 36 (1874). Peru,
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 202 (1908). Bolivien
pityusa Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 2, ff. 11, 18 (1874). Peru,
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 202 (1908). Columbien
porus Plötz, Stett. Ent. Zeit. 40, p. 513 (1879). ?
punctiger Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 203 (1908). Bolivien
minthe Godm. et Salv., Proc. Zool. Soc. Lond., t. 14, f. 4 (1875).
 var. *egena* Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 203 (1908).
Baroni Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 203 (1908). Ecuador
 10

Croniades Mabilie.

- Mab. in: Wytsm., Gener. Insect., Hesperid. p. 13 (1904). — Mab. et Boull.,
 Ann. Sc. Nat. 7, p. 204 (1908).
machaon Doubl. Hew., Gen. D. Lep., t. 78, f. 3 (1852). Rio Grande,
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 204 (1908). Brasilien
pleria Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. t. 2, f. 10 (1876). — Amazon.
 Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 204 (1908).
auraria H. H. Druce, Tr. Ent. Soc. Lond. p. 377 (1908). Bolivien
 3

Microceris Watson.

- Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 15 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gener.
 Ins., Hesper. p. 13 (1904).
varicolor Ménétr., Cat. Mus. Petropol., Lepid. 1, p. 96, Minas Geraes
 t. 5, f. 9 (1855). — Mab. et Boull., Ann. Sc.
 Nat. 7, p. 204 (1908).
 1

Agara Mab. et Boull.

- Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 204 (1908).
pardalina Feld., Reis. Nov., Lep. 3, p. 507, t. 70, f. 5, 6 Bogota
 (1867). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 205
 (1908).
 1

Myscelus Hübn.

- Hübn., Verzeich. bek. Schmett. p. 110 (1816). — Godm. et Salv., Biol.
 C. Am., Rhopal. 2, p. 265 (1893). — Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesp. p. 13
 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 205 (1908).
nobilis Cram., Pap. Exot. 2, t. 108, ff. A. B. (1779). Surinam
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 205 (1908).
Salus Fabr., Ent. Syst. p. 342 (1779).

- illustris** Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesp. p. 13 (1904). Bolivien
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 205 (1908). Peru
- hages** Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 266, Central-
 t. 74, ff. 24, 25 (1893). — Mab. et Boull., amerika
 Ann. Sc. Nat. 7, p. 205 (1908).
- amystis** Hew., Deser. Hesp. p. 1 (1867); id. Exot. Butt. 4, Peru
 Pyrrh. ff. 28, 29 (1873). — Mab. et Boull., Ann.
 Sc. Nat. 7, p. 205 (1908).
- orbis** Mab., C. R. S. Ent. Belg. 27, p. LVII (1883). — Brasilien,
 Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesp. p. 13, t. 1. Paraguay
 f. 2^c (1904).
- sothis** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 27, p. LVII (1883). Brasilien
orthrus Hew., Ann. Mag. Nat. Hist. (4) 20, p. 320 (1877). „
- phoronis** Hew., Deser. Hesp. p. 1 (1867); id. Exot. Butt. 4, Neugranada,
 Pyrrh. ff. 30, 31 (1873). — Mab. et Boull., Peru
 Ann. Sc. Nat. 7, p. 205 (1908).
- Belti** Godm. et Salv., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 153 (1879). Central-
 — id. Biol. C. Am., Rhopal. 2, t. 74, ff. 21, 23 amerika
 (1893). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 205
 (1908).
- persela** Mab., C. R. Soc. Ent. Belg. 35, p. CVII (1891). Brasilien
 — Mab. in: Wytsm., Gener. Ins., Hesp. t. 1,
 f. 3 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7,
 p. 206 (1908).
- var. *caucanus* Stgr., Ex. Tagf. p. 285 (1888).
 (*epimachia* var.)
- santhilarius** Latr., Enc. méth. 9, p. 737 (1823). — Hew., Guyana,
 Exot. Butt. 4, Pyrrh. ff. 24, 25 (1873). Brasilien
- epimachia** Herr.-Schäff., Prodr. Syst. Lep. p. 59 (1869). Paraguay,
 — Hew., Exot. Butt. 4, Pyrrh. ff. 26—27 (1873). Peru
 — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 206 (1908).
- pegasus** Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesper. t. 1, f. 3 Guyana
 (1904).

? **epigona** Herr.-Schäff., Prodr. Syst. Lep. p. 59 (1869). Südamerika
 14

Azonax Godm. et Salv.

- Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 267 (1893). — Mab. in: Wytsm.,
 Gen. Ins., Hesper. p. 14 (1904).
- typhaon** Hew., Ann. & Mag. Nat. Hist. (4) 20, p. 320 Nicaragua
 (1877). — Godm. et Salv., Biol. Centr. Am.,
 Rhopal. 2, t. 74, ff. 27, 28 (1893). — Mab. et
 Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 207 (1908).

1

Oxynetra Felder.

- Feld., Wien. Ent. Monat. 6, p. 179 (1862). — Godm. et Salv., Biol. C. Am.,
 Rhopal. 2, p. 267 (1893). — Wats., Proc. Zool. Soc. Lond. p. 14 (1893).
 — Mab. in: Wytsm., Gen. Ins., Hesper. p. 14 (1904). — Dis. Mab., Bull.
 Soc. Ent. Fr. p. 184 (1889). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 207 (1908).
- Felderi** Hopff., Stett. Ent. Zeit. 35, p. 367 (1874). — Amazon.,
 Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 207 (1908). Peru

- semihyalina** Feld., Wien. Ent. Monat. 6, p. 180 (1862);
 id. Reis. Novar., Lep. 3, t. 70, f. 9 (1867). —
 Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 207 (1908).
Hopfferi Staud., Exot. Tagf. p. 294, t. 99 (1888). —
 Godm. et Salv., Biol. C. Am., Rhopal. 2, p. 268,
 t. 74, f. 18 (1893).
confusa Mab. in: Wytsm., Gener. Ins., Hesper. p. 14
 (1904). — Mab. et Boull., Ann. Sc. Nat. 7, p. 207
 (1908).
annulata Mab., Bull. Soc. Ent. Fr. p. 189 (1889)
 (♀) (Dis. annulatus Mab., loco cit.). — Godm.
 et Salv., Biol. C. Amer., Rhopal. 2, p. 268, t. 74
 (1893).

Südamerika

Panama

Peru

Index Hesperidarum.

Familiae, Subfamiliae, Genera.

Agara Mab. et Boull., 13
Amenis Wats., 8
Ardaris Wats., 10
Azonax Godm. et Salv., 14

Croniades Mab., 13
Granila Mab., 10

Hesperia Latr., 3
Hesperidae 3
Hesperidae Godm. et Salv., 3

Janguna Wats., 9
Jemadia Wats., 10

Mahotis Wats., 9
Metardaris Mab., 10

Microceris Wats., 13
Mimoniades Hübn., 12
Myscelus Hübn., 13
Mysoria Wats., 8

Nosphittia Mab. et Boull., 12

Oxynetra Feld., 14

Pachyropala Wallengr., 3
Pyrrhopyge Hübn., 3
Pyrrhopyginae Wats., 3
Pyrrhopygini Mab., 3

Sarbia Wats., 12

Tamyris Swains., 3

Species, Varietates.

acastus Auct., 8
acastus Cram., 8
aerata Godm. et Salv., 6
aesculapius Stgr., 6
aethiops Gmel., 7
aethiops Zschach, 7
affinis Herr.-Schäff., 8
agathon Feld., 6
agenoria Hew., 5
ahira Hew., 10
albimacula Mab. et Boull., 10
alburnia Mab., 10
alsarius Fabr., 9
ambigua Mab. et Boull., 8
amiatus Fabr., 7
amra Hew., 8
amra Godm. et Salv., 8
amyclas Cram., 7
amystis Hew., 14
anina Plötz, 5
annulata Mab., 15

antias Feld., 12
araethyraea Hew., 3
araxes Hew., 5
araxes Holl., 5
arinas Cram., 9
arinus Fabr., 9
arizonae Godm. et Salv., 5
aspilos Mab. et Boull., 9
aspitha Hew., 9
assaricus Cram., 9
auraria H. H. Druce, 13
aurora Mab., 4
azeta Hew., 11
aziza Hew., 3

barcastus Sepp., 8
Baroni Salv., 13
Belti Godm. et Salv., 14
Bixae Cram., 4
bogotana Reak., 6
brasiliensis Mab., 8

cardus Mab., 6
 eatomelaena Mab. et Boull., 12
caucanus Stgr., 14
 Cayennae Mab. et Boull., 8
 chalybea Seudd., 6
 charybdis Doubl., 4
 eleopas Mab. et Boull., 7
 cometes Cram., 9
cometides Stgr., 9
 confusa Mab., 15
 cosinga Hew., 10
 eossea Druce, 6
 cosyra Druce, 9
 ereon Druce, 6
 ereona Druce, 4
 erida Doubl., 9
 eroceimargo Mab. et Boull., 7
 eruor H. H. Druce, 5
cyclops Stgr., 6
cydonia Druce, 5
cyrillus Plötz, 5

damippe Mab. et Boull., 12
 decipiens Mab., 4
 decolor Mab. et Boull., 8
 denticulata Herr.-Schäff., 4
 dorylas Plötz, 11
 duleinea Plötz, 4

egena Mab. et Boull., 13
 epigona Herr.-Schäff., 14
 epimachia Herr.-Schäff., 14
 erythrosoma Mab., 12
 erythrostieta Godm. et Salv., 6
 eupheme Godm. et Salv., 12
 eximia Hew., 10

fallax Mab., 11
 Fassli Boull., 6
 Felderi Hopff., 14
 fimbriata Plötz, 7
 fleximargo Mab. et Boull., 7
 fluminis Butl., 4

galgala Hew., 5
 garata Hew., 3
 gazera Hew., 5
 gellias Godm. et Salv., 5
 gnetus Fabr., 11
 gortyna Hew., 5

hadassa Hew., 7
 hades Mab., 7
 hadora Hew., 9
 haemon Godm. et Salv., 7
 hages Godm. et Salv., 14

hegesippe Mab. et Boull., 12
 hephaestos Mösehl., 11
 Hewitsoni Mab., 11
 Hopfferi Staud., 15
 hospita Butl., 11
 hygiaea Feld., 6
 hylaeus Mab., 6
 hyperiei Hübn., 3

illustris Mab., 14
 imitator Mab., 11
 infantilis H. H. Druce, 5
 insana Stgr., 6
 interseeta Herr.-Schäff., 4
iphinous Kirb., 12

jamina Butl., 10
 jonas Feld., 5
 josepha Plötz, 5

kelita Hew., 7

lampros Hopff., 4
laonome Swains., 7
 latifasciata Butl., 5
 Leerfi Mab. et Boull., 11
leucoloma Erseh., 3
 lisetta Mab. et Boull., 11
 luteizona Mab., 12
 lyeagus Cram., 7
lycagus Latr., 7

machaon Doubl., 13
 Maeleannani Godm. et Salv., 10
 maculosa Hew., 6
maenas Fabr., 4
maenas Feld., 5
 malis Godm. et Salv., 9
 martena Hew., 7
 martii Plötz, 12
megalesius Hbn., 11
 melanomerus Mab. et Boull., 4
 mendax Mab. et Boull., 7
 menechmus Mab., 11
 menebrates Mab., 4
 mimetes Mab., 12
 minthe Godm. et Salv., 13
mulcifer Hübn., 12

nobilis Cram., 13
 nurseia Swains., 9

obscura Mab., 10
 oeyalus Hübn., 12
 oneka Hew., 12
 orbis Mab., 14
 orthrus Hew., 14

pallens Mab., 8
 papius Hopff., 4
 pardalina Feld., 13
 parima Plötz, 9
 pascas Hew., 10
 passova Hew., 5
 patrobas Hew., 10
 patrobas Hew., 11
 patroclus Plötz, 11
 pedaia Hew., 9
 pelota Plötz, 7
 pegasus Mab., 14
 periphema Hew., 13
 perplexa Mab., 12
 persela Mab., 14
 phaeax Hopff., 7
 phidias Linné (Pyrrhopyg.), 5
phidias Fabr. (Mysoria), 8
 phoronis Hew., 14
 phylleia Hew., 7
 pieria Hew., 13
 pionia Hew., 8
 pityusa Hew., 13
 polemon Hopff., 4
 polyzona Latr., 10
 ponina Herr.-Schäff., 8
porus Plötz, 13
 proculus Hopff., 4
 proxima Mab. et Boull., 8
 pseudognetus Mab., 11
 pseudohadassa Mab. et Boull., 7
 punctiger Mab. et Boull., 13

rhacia Hew., 4
 roscius Hopff., 4
 rubricollis Sepp., 9
 rubricor Mab. et Boull., 7
 rufinucha Godm. et Salv., 6
 rufipectus Godm. et Salv., 6

salus Fabr., 13
sanguinea Mab., 10
 sanies H. H. Druce, 5
 santhiliarius Latr., 14
 scomber Druce, 11
 scylla Ménér., 3
 sejanus Hopff., 8

sela Hew., 13
 semidentata Mab., 4
 semihyalina Feld., 15
 sergius Hopff., 3
 sosia Mab., 11
 sothis Mab., 14
 spatiosa Hew., 9
 Spixii Plötz, 12
 Staudingeri Plötz, 9
strigifera Feld., 5
 styx Möschl., 5
 szuzetta Mab. et Boull., 11

telassa Hew., 7
telassa Hew., 7
telassina Mab. et Boull., 7
 tenuis Mab. et Boull., 7
 thasus Cram. (Mysoria), 8
thasus Butl. et Druce (Pyrrhop.) 4
thelersa Hew., 9
 thericles Mab., 6
tiribazus Plötz, 5
tristis Mab. et Boull., 7
 typhaon Hew., 14

ulyxes Plötz, 11
 umbrata Mab. et Boull., 10

variegaticeps Godm. et Salv., 6
 variicolor Ménér., 13
 Venezuelae Scudd., 8
verbena Butl., 8
 versicolor Latr., 12
 Vulcanus Cram., 11
Vulcanus Hew., 11
Vulcanus Hew., 11

xanthippe Latr., 12

zamorae Mab., 11
 zealeucus Fabr., 4
zeleucus Erichs., 4
 zenodorus Godm. et Salv., 4
 zereda Hew., 6
zereda Hew., 7
 zimra Hew., 10
 zonara Hew., 11

Fam. Megathymidae.

u/ Auct. Mc ~~Dunnough~~.

Comstock, Man. of Ins. p. 365 (1895). — Holland, Butt. Book p. 368 (1899). — Mabilie, Gen. Ins. Fam. Hesp. p. 184 (1904). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 13, p. 141 (1905). — Skinner, Tr. Am. Ent. Soc. 37, p. 171, 202 (1911). — Barnes & Mc Dunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3 (1912).

Kataloge: Kirby, Syn. Cat. Diur. Lep. p. 608 (1891); p. 829 (1877). — Strecker, Syn. Cat. N. Am. Rhop. p. 163 (1878). — Edwards W. H., Rev. Cat. Diur. Lep. p. 80 (1884). — Skinner, Syn. Cat. N. Am. Rhop. p. 99 (1898); 1, p. 33 (1904). — Dyar, Bull. U. S. Nat. Mus. 52, p. 46 (1902). — Mabilie, Gen. Ins. Hesp. p. 184 (1904).

Aegiale Feld.

Felder, Wien. Ent. Mon. 4, p. 110 (1860). — Butler & Druce, Cist. Ent. 1, p. 116 (1872). — Scudder, Proc. Am. Acad. Arts & Sci. 10, p. 103 (1875). — Riley, Trans. Acad. Sci. St. Louis 3, p. 341 (1876). — Barnes & Mc Dunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 12 (1912).

Teria Blasquez, La Naturaleza 1, p. 282 (1870).

Acentrocne Scudder, Proc. Am. Acad. Arts & Sci. 10, p. 100 (1875). — Druce, Biol. Centr. Am. Lep. Het. 2, p. 319 (1896).

— Mabilie, Gen. Ins. Fam. Hesp. p. 184 (1904).

hesperiaris Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1583 Mexiko

(1856) (*Castnia*). — Riley, Trans. St. Louis Acad. Sci. 3, p. 343 (1876) (*Castnia*). — Druce, Biol. Centr. Am. Lep. Het. 2, p. 319, t. 69, f. 6, ♀ (1896) (*Acentrocne*). — Mabilie, Gen. Ins. Hesp. p. 185 (1904) (*Acentrocne*). — Barnes & Mc Dunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 14 (1912).

Kollar Felder, Wien. Ent. Mon. 4, p. 111, t. 2, f. 3, ♀ (1860). — Riley, Trans. Acad. Sci. St. Louis 3, p. 341 (1876).

agavis Blasquez, La Nat. 1, p. 282, f. 1—5, ♀, (1870). (*Teria*). — Bov. Petit. Nouv. Ent. p. 163 (1871).

Biologie: Blasq. l. c. p. 282 (1870). — Barnes & Mc Dunnough l. c. p. 18 (1912).

1

Megathymus Scud.

Scudder, Rep. Peab. Acad. Sci. p. 83 (1872); Proc. Am. Acad. Arts & Sci. p. 213 (1875). — Riley, Trans. Acad. Sci. St. Louis p. 332 (1876); 8th Ann. Miss. Rep. Ent. p. 175 (1876). — Mabilie, Gen. Insect. Hesp. p. 185 (1904). — Barnes & Mc Dunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 19 (1912).

Synopsis: Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 13, p. 141 (1905). — Skinner, Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 171 (1911).

- aryxna** Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 13, 141 (1905) (partim). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 26, t. 1, f. 1—3, ♂ & ♀ (1912). Arizona
- cofaqui** Strecker, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. p. 148 (1876), ♀ (*Aegiale*); Lep. Rhop. and Het. p. 135, t. 15, f. 2 (♀) (1878) (*Aegiale*). — French, Butt. East. U. S. p. 386 (1885) (partim). — Mabilie, Gen. Insect. Hesp. p. 185 (1904). — Skinner, Ent. News 17, p. 112 (1906); Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 203 (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 34 (1912). Georgia, Florida
- Drucei** Skinner, Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 207 (1911). — Druce, Biol. Cent. Am. Het. t. 69, f. 3 (1896). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 42 (1912). Mexiko
- indecis** Butler & Druce, Cist. Ent. 1, p. 116, (1872) (*Aegiale*). — Riley, Trans. Acad. Sci. St. Louis 3, p. 343 (1876) (*Aegiale*). — Druce, Biol. Cent. Am. Het. 2, p. 319, t. 69, f. 1 ♂, 2 ♀ (1896). — Mabilie, Gen. Insect. Hesp. p. 185 (1904). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 42 (1912). Costa Rica, Panama
- Neumoegeni** H. Edwards, Papilio 2, p. 27 (1882). — Ottolengui, Ent. News. 6, p. 218 (1895). — Druce, Biol. Cent. Am. Het. 2, p. 320, t. 69, f. 4 ♂ (1896). — Strecker, Lep. Rhop. & Het. Suppl. 3, p. 26 (1900). — Mabilie, Gen. Insect. Hesp. p. 185 (1904). — Wright, Butt. West Coast p. 255, t. 32, f. 483 ♂ (1905). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 13, p. 141 (1905). — Skinner, Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 206 (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 21, t. 1, f. 5, 6, 7 ♂, 4 ♀ (1912). Arizona, Süd-Californien, Mexiko
- aryxna** Skinner (nec Dyar sens. vestr.) Ent. News 17, p. 112 (1906); Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 207 (1911).
- var. *Stephensi* Skinner, Ent. News 23, p. 126 (1912).
- Biologie: Barnes & McDunnough, l. c. p. 43 (1912).
- Polingi** Skinner, Ent. News 16, p. 232 ♀, (1905); Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 207 (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 27, t. 2, f. 5 & 7 ♂, 6 & 8 ♀ (1912). Arizona
- Biologie: Barnes & McDunnough, l. c. p. 43.
- Smithi** Druce, Biol. Cent. Am. Het. 2, p. 320, t. 69, f. 5 ♂ (1896). — Mabilie, Gen. Insect. Hesp. p. 185 (1904). — Skinner, Tr. Am. Ent. Soc. 37, p. 205 (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 41 (1912). Süd-Texas, Mexiko
- Streckeri** Skinner, Can. Ent. 27, p. 179 (1895) (*Aegiale*). — Barnes, Ent. News 11, p. 332 (1900). — Skinner, Ent. News 11, p. 414, t. 2, f. 27 ♂ (1900). — Oslar, Ent. News 11, p. 495 (1900). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 13, p. 141 (1905). — S. W. Colorado; New Mexiko, Arizona

- Skinner, Ent. News 17, p. 112 (1906); Ent. News 22, 300 (1911); Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 204 (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 36, t. 2, f. 1 & 3 ♂, 2 & 4 ♀ (1912).
- Biologie: Osler, l. c. p. 495 (1900).
- var. *texana* Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, Nr. 3, p. 39, t. 2, f. 9 ♀ (1912). Süd-Texas
- cofaqui* auct. (non Strecker 1876) Strecker, Brook. Bull. 3, p. 66 ♂ (1880). — French, Butt. East. U. S. p. 386 ♂ (1885). — Comstock, Man. Study Ins. p. 367, f. 448 ♀ (1895). — Dyar, Journ. N Y. Ent. Soc. 13, p. 141 (1905).
- ursus** Poling, Ent. News 13, p. 97, t. 4 ♀ (1902). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 13, p. 141 (1905). — Skinner, Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 205 (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 36 (1912). Süd-Arizona
- yuccae** Boisduval & Leconte, Lep. Am. Sept. t. 70 ♂, ♀ (1833) (*Eudamus*). — Walker, Cat. Lep. Het. Brit. Mus. 7, p. 1583 (1856) (*Castnia*). — Morris, Syn. Lep. N. Am. p. 113 (1862) (*Goniloba*). — Scudder, Syst. Rev. Am. Butt., p. 82 (1872); Proc. Am. Acad. Arts & Sci. p. 213 (1875). — Grote, Can. Ent. 7, p. 173 (1875). — Riley, Trans. Acad. Sci. St. Louis 3, p. 323 (1876); 8th Miss. Rep. Ent. p. 169 (1876). — Strecker, Proc. Acad. Nat. Sci. Phil. p. 149 (1876). — Riley, Trans. Acad. Sci. St. Louis 3, p. 566 (1877); 9th Miss. Rep. Ent. p. 129 (1877). — French, Butt. East. U. S. p. 381, f. 91 ♀ (1885). — Comstock, Man. Study Ins. p. 367 (1895). — Holland, Butt. Book p. 367 (1899). — Mabille, Gen. Insect. Hesp. p. 185 (1904). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 13, p. 141 (1905). — Skinner, Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 202 (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 28 (1912). Süd-Carolina, Georgia, Florida
- var. *coloradensis* Riley, Trans. Acad. Sci. St. Louis 3, p. 567 (1877). — Mabille, Gen. Insect. Hesp. p. 185 (1904). — Dyar, Journ. N. Y. Ent. Soc. 13, p. 141 (1905). — Skinner, Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 203 (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 33, t. 1, f. 8 & 9 ♂ (1912). Texas, New Mexiko, Arizona, Colorado
- navajo* Skinner, Ent. News 22, p. 300 (1911); Trans. Am. Ent. Soc. 37, p. 209, t. 10 ♂ (1911). — Barnes & McDunnough, Cont. Nat. Hist. Lep. N. Am. Vol. 1, No 3, p. 33 (1912).
- Biologie: Riley, Trans. Acad. Sci. St. Louis 3, p. 323 (1876), p. 566 (1877); 8th Miss. Rep. Ent. p. 169 (1876); 9th Miss Rep. Ent. p. 129 (1877). — French l. c. p. 381 (1885). — Barnes & McDunnough, l. c. p. 30, 43 (1912).

Index Megathymidarum.

Genera.

Acentrocueme Seud., 19
Aegiale Feld., 19

Megathymus Seud., 19
Teria Blasq. 19

Species, Varietates.

agavis Blasq. 19
aryxna Dyar, 20
aryxna Skinn., 20

cofaqui Streck., 20
cofaqui Auct., 21
coloradensis Riley, 21

Drucei Skinn., 20

hesperiaris Walk., 19

indecisa Butl. & Druce, 20

Kollari Feld., 19

navajo Skinn., 21
Neumoegeni H. Edw., 20

Polingi Skinn., 20

Smithi Druce, 20
Stephensi Skinn., 20
Streckeri Skinn., 20
texana Barn. & Mc Donn., 21

ursus Poling, 21

yuccae Boisd., 21



